

RWA SERIE SoHo A MURO



Robustezza

Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.



Praticità

Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.



Montaggio Rapido

Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.



Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati.



Sicurezza

Dotato di chiusura a chiave sulla porta frontale.



Accessori

Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack da parete RWA è la miglior soluzione entry level per piccole installazioni in ambienti IT.



› Imballaggio



› Kit viti e dadi incluso




› 15 anni di garanzia




› Pannelli laterali asportabili

DETTAGLI

- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Porta in vetro apribile a 180° con serratura e chiave
- › Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
- › Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati
- › Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- › Capacità di carico fino a 50 kg
- › Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Colore: Nero, RAL 9005
- › Grado di protezione IP 20



› Montanti numerati




› Serratura con chiave



› Pannello laterale rimovibile

RWA - SERIE SoHo




Lato




Retro




Fronte



Pannello superiore



Base



- 01 Telaio
- 02 Pannello laterale
- 03 Porta anteriore
- 04 Montante verticale

RWA - SERIE SoHo

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A			
WPN-RWA-06604-B	•	6	540	450	310	13.0	•	2
WPN-RWA-06606-B	•	6	540	600	310	15.5	•	2
WPN-RWA-09604-B	•	9	540	450	445	16.5	•	4
WPN-RWA-09606-B	•	9	540	600	445	19.0	•	4
WPN-RWA-12604-B	•	12	540	450	580	19.5	•	4
WPN-RWA-12606-B	•	12	540	600	580	23.0	•	4
WPN-RWA-15604-B	•	15	540	450	720	23.0	•	4
WPN-RWA-15606-B	•	15	540	600	720	25.5	•	4

RWA SERIES ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W040-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 450 mm
WPN-ACS-W060-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm

RWB SERIE PROFESSIONALE A MURO



Robustezza

Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.



Praticità

Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.



Montaggio Rapido

Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.



Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.



Sicurezza

Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali per una sicurezza totale!



Accessori

Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La porta in vetro temperato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.



› Imballaggio

RWB - SERIE PROFESSIONALE



› Kit viti e dadi incluso



› 15 anni di garanzia



› Pannelli laterali asportabili




› Kit di messa a terra incluso

DETTAGLI

- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
- › Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
- › Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
- › Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- › Capacità di carico fino a 60 kg
- › Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
- › Kit di messa a terra incluso
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Grado di protezione IP 20



› Messa a terra




› Serratura con chiave



› Pannello laterale rimovibile


RWB - SERIE PROFESSIONALE




Lato



Retro




Fronte



Pannello superiore



Base



- 01 Pannello superiore
- 02 Porta anteriore
- 03 Pannello laterale
- 04 Montante verticale

RWB - SERIE PROFESSIONALE

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE		MONTANTI
			L	P	A		kg	RAL 9005	
WPN-RWB-06605-B	•	6	600	500	370	16.5	•		2
WPN-RWB-06605-G	•	6	600	500	370	16.5		•	2
WPN-RWB-09605-B	•	9	600	500	500	21.0	•		4
WPN-RWB-09605-G	•	9	600	500	500	21.0		•	4
WPN-RWB-12605-B	•	12	600	500	635	24.0	•		4
WPN-RWB-12605-G	•	12	600	500	635	24.0		•	4
WPN-RWB-12606-B	•	12	600	600	635	26.0	•		4
WPN-RWB-12606-G	•	12	600	600	635	26.0		•	4
WPN-RWB-15606-B	•	15	600	600	770	28.0	•		4
WPN-RWB-20606-B	•	20	600	600	1000	36.0	•		4

RWB SERIES ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W050-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 500 mm
WPN-ACS-W060-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm

RWC SERIE AIR A MURO



Robustezza

Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.



Praticità

Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.



Montaggio Rapido

Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.



Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta grigliata reversibile apribile a 230°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.



Sicurezza

Porta frontale rinforzata in acciaio grigliato per una maggiore sicurezza rispetto alle porte in vetro. Chiusure a chiave sulla porta frontale e sui pannelli laterali.



Accessori

Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La robusta struttura, il telaio saldato, i fianchi asportabili con serrature di sicurezza e la porta frontale grigliata e rinforzata all'interno garantiscono maggiore sicurezza e aerazione all'infrastruttura di rete.



› Imballaggio



› Kit viti e dadi incluso



› 15 anni di garanzia



› Pannelli laterali asportabili



› Sistema di ventilazione passiva

DETTAGLI

- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Porta anteriore in acciaio forato apribile a 230° con serratura
- › Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
- › Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serrature di sicurezza
- › Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- › Capacità di carico fino a 50 kg
- › Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Colore: Nero, RAL 9005
- › Grado di protezione IP 20



› Pannello laterale rimovibile con serratura


› Porta in acciaio forato rinforzata



› Montanti numerati




RWC - SERIE AIR




Lato




Retro




Fronte



Pannello superiore



Base



- 01 Telaio
- 02 Pannello laterale
- 03 Porta anteriore
- 04 Montante verticale

RWC - SERIE AIR



WPN-ACS-W040-2 (Non incluso)

L'unità di ventilazione con termostato mantiene controllata la temperatura all'interno dell'armadio ed evita un consumo eccessivo di corrente.

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A			
WPN-RWC-06604-B	•	6	540	450	310	12.7	•	2
WPN-RWC-06606-B	•	6	540	600	310	15.0	•	2
WPN-RWC-09604-B	•	9	540	450	445	16.5	•	4
WPN-RWC-09606-B	•	9	540	600	445	20.0	•	4
WPN-RWC-12604-B	•	12	540	450	580	20.0	•	4
WPN-RWC-12606-B	•	12	540	600	580	22.5	•	4
WPN-RWC-15604-B	•	15	540	450	720	22.5	•	4
WPN-RWC-15606-B	•	15	540	600	720	26.0	•	4

RWC SERIES ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W040-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con griglie di protezione + termostato, RAL 9005, alimentazione 230V-50Hz

RWD SERIE A DOPPIA SEZIONE A MURO



Robustezza

Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.



Praticità

Porta posteriore apribile a 90° per l'accesso alla sezione intermedia con serratura e fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.



Montaggio Rapido

Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.



Versatilità

Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.



Sicurezza

Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali per una sicurezza totale!



Accessori

Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack professionali da parete a doppia sezione RWD facilita il cablaggio grazie all'accesso alla sezione intermedia. La porta in vetro temperato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.



› Imballaggio

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE



› Kit viti e dadi incluso



› 15 anni di garanzia



› Pannelli laterali asportabili



› Kit di messa a terra incluso

DETTAGLI

- › Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
- › Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
- › Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
- › Porta posteriore apribile a 90° per l'accesso alla sezione intermedia con serratura e chiave
- › Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
- › Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
- › Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- › Capacità di carico fino a 60 kg
- › Completo di 2 o 4 montanti anteriori numerati regolabili in profondità
- › Kit di messa a terra incluso
- › Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- › Colore: Nero, RAL 9005
- › Grado di protezione IP 20



› Porta posteriore con serratura e chiave




› Pannello laterale rimovibile con serratura e chiave




› Montanti numerati

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE




Lato




Retro




Fronte



Pannello superiore



Base



- 01 Pannello superiore
- 02 Porta anteriore
- 03 Pannello laterale
- 04 Pannello posteriore